

Scheda tecnica

MT 1440 HA

Sollevatori telescopici



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità
Capacità massima
Altezza di sollevamento massima
Sbraccio massimo
Forza di strappo alla benna
Peso e dimensioni
l2 - Lunghezza al portaforche
b1 - Larghezza
h17 - Altezza
y - Interasse
m4 - Altezza libera dal suolo
Wa1 - Raggio di sterzata (esterno ruote)
Peso a vuoto (con forche)
Pneumatici standard
Forche standard
Prestazioni
Sollevamento
Discesa
Uscita sfilo
Rientro sfilo
Inclinazione verso l'alto
Inclinazione verso il basso
Motore
Marca
Tipo - Norme ambientali
Potenza
Coppia massima
Forza di trazione con carico
Trasmissione
Tipo
Numero di marce (avanti/indietro)
Freno di stazionamento
Freno di servizio
Idraulica
Tipo di pompa
Portata idraulica - Pressione
Serbatoi
Olio motore
Olio idraulico
Carburante
Rumorosità e vibrazioni
Rumorosità al posto di guida (LpA)
Rumorosità nell'ambiente LwA
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia
Diversi
Ruote direttrici / ruote motrici
Sicurezza
Comandi

Metrico
4000 kg
13.53 m
9.46 m
8150 daN
6.13 m
2.37 m
2.45 m
3.07 m
0.37 m
3.97 m
11200 kg
Gomme pneumatiche
1200x125x50
14 s
14 s
19 s
15 s
5 s
5 s
Perkins
Stage IV / Tier 4 Final
100 cv / 75 kW
430 Nm a -
8000 daN
Idrostatico
4/4
Freno di stazionamento automatico di tipo negativo
Freno di servizio multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
Pompa a ingranaggi
170 l/min - 270 bar
135 l
135 l
140 l
78 dB(A)
103 dB(A)
<2.5 m/s²
4 / 4
Cabina ROPS - FOPS Level 2
JSM







Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes